

ZOONOSI STAGIONALI NEL TERRITORIO VENETO

GUIDA RAPIDA PER IL MEDICO – APPROCCIO ONE HEALTH

Commissione Ambiente e Salute – Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Treviso

ZOONOSI	STAGIONE	LETTURA CLINICA – COSA DEVE FARE IL MEDICO			LETTURA AMBIENTALE – COSA OSSERVARE NEL TERRITORIO		
		QUADRO CLINICO PRINCIPALE	COSA SOSPETTARE	PROVVEDIMENTI SANITARI	SERBATOIO / VETTORE	SEGNALI AMBIENTALI DI ALLARME	PREVENZIONE E MISURE
 WEST NILE VIRUS	 LUGLIO OTTOBRE	- Febbre - Cefalea - Mialgie - Rash - Meningite, encefalite - Paralisi flaccida (forme severe) 	- Estate - Età > 65 anni - Sintomi neurologici - Esposizione all'aperto 	- Segnalazione al SISP - Ricovero se forma neuro-invasiva - Diagnostica: PCR, IgM sieriche - Follow-up neurologico 	- Zanzara <i>Culex pipiens</i> - Uccelli selvatici 	- Aumento densità di zanzare - Stagni, ristagni d'acqua - Mortalità anomala di uccelli 	- Repellenti - Zanzariere - Eliminare ristagni d'acqua - Proteggere anziani e fragili
 MALATTIA DI LYME	 APRILE NOVEMBRE	- Eritema migrante - Sindrome simil-influenzale - Artrite - Nevrite (es. paralisi facciale) - Cardite 	- Puntura di zecca - Escursioni in boschi, prati, aree verdi - Stagione primavera estate, autunno 	- Terapia antibiotica precoce (doxiciclina, amoxiciclina) - Diagnostica sierologica - Segnalazione se prevista dalla normativa 	- Zecca <i>Ixodes ricinus</i> - Piccoli roditori 	- Aumento zecche nei boschi e nei parchi - Alta presenza di caprioli, roditori 	- Controllo cute dopo escursioni - Rimozione precoce zecca - Abbigliamento adeguato - Informazione ai pazienti 
 LEPTOSPIROSI	 ESTATE AUTUNNO	- Febbre - Brividi - Mialgie (polpacci) - Icttero - Insufficienza renale - Congiuntivite 	- Contatto con acque dolci stagnanti - Lavori agricoli, fognature, alluvioni - Contatto con roditori 	- Terapia antibiotica (doxiciclina, penicillina) - Idratazione - Ricovero se forme severe - Notifica al SISP 	- Urine di roditori (ratti, topi) - Acque contaminate - Suolo umido 	- Alluvioni, esondazioni - Scarsa igiene ambientale - Presenza di roditori - Acque stagnanti 	- DPI per lavoratori - Bonifica ambientale - Controllo roditori - Evitare contatto con acque contaminate 
 DENGUE CHIKUNGUNYA	 ESTATE AUTUNNO	- Febbre alta - Cefalea - Artralgie / Mialgie severe - Rash cutaneo - Nausea, vomito (Dengue: piastrinopenia) 	- Punture di zanzara - Viaggi in aree endemiche o casi autoctoni - Estate-autunno 	- Notifica al SISP - Diagnosi molecolare (PCR) - Idratazione - Evitare FANS fino a esclusione Dengue 	Zanzara <i>Aedes albopictus</i> (zanzara tigre) 	- Aumento zanzara tigre - Ristagni d'acqua in giardini, tombini, vasi - Temperature elevate 	- Eliminare ristagni d'acqua - Usare repellenti - Abbigliamento protettivo - Informazione ai cittadini 
 INFLUENZA AVIARIA	 AUTUNNO INVERNO	- Congiuntivite - Febbre - Sintomi respiratori - Polmonite (casi gravi) 	- Contatto con volatili (selvatici o allevati) - Allevamenti avicoli - Viaggi in aree a rischio 	- Segnalazione immediata al Dipartimento Prevenzione - Tamponi e test specifici - Isolamento se indicato 	Volatili selvatici e domestici 	- Mortalità anomala di uccelli - Focolai in allevamenti - Migrazioni aviarie 	- Evitare contatti con volatili malati o morti - Biosicurezza allevamenti - Informare i viaggiatori 
 TRICHINELLOSI	 AUTUNNO INVERNO	- Febbre - Edema palpebrale - Eosinofilia - Dolore muscolare 	Ingestione di carne di suino o cinghiale poco cotta 	- Diagnosi sierologica - Terapia: albendazolo - Ricovero se necessario - Segnalazione veterinaria 	- Suini - Cinghiali 	- Consumo di carni non controllate - Macellazione clandestina 	- Controllo veterinario delle carni - Cottura adeguata - Informazione al consumatore 
 RABBIA (IMPORTATA)	 TUTTO L'ANNO	- Febbre - Parestesie - Agitazione - Idrofobia - Paralisi, coma (fasi tardive) 	- Morso o graffio di animali a rischio - Viaggi in aree endemiche 	- Lavaggio immediato ferita - Profilassi post-esposizione - Invio al Centro Antirabbico 	- Mammiferi selvatici (volpi, pipistrelli) - Cani e gatti randagi 	- Presenza di fauna selvatica a rischio - Viaggi internazionali	- Evitare contatti con animali sconosciuti - Vaccinazione pre-viaggio se indicata 

RED FLAGS CLINICI

- Febbre + puntura di zecca
- Febbre + punture di zanzare + sintomi neurologici
- Febbre + eosinofilia + mialgie

- Febbre + contatto con roditori o acque stagnanti
- Febbre + viaggio in aree a rischio
- Febbre + contatto con animali malati o morti

NUMERI UTILI

SISP ULSS 2 Marca Trevigiana
0422 3230 (centralino)

IZS Venezia
049 8084111

Centro Regionale Arbovirosi
049 8217203

Malattie Infettive – Ospedale di Treviso
0422 322400

FONTI E RIFERIMENTI

- Ministero della Salute – Piano Nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi
- Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe)
- Istituto Superiore di Sanità – Epicentro
- ECDC – European Centre for Disease Prevention and Control
- OMS – One Health e zoonosi emergenti



SCARICA QUI
LA SCHEDA
AGGIORNATA